



miawa



***Sistema compacto de
depuración de agua***



Ahorro

Desde ahora en tu casa no habrá más factura del agua que la del suministro de red, ya que nunca más tendrás que comprar agua envasada.

Bienestar

MIAWA proporciona un agua de mineralización débil o muy débil. Especialmente recomendada para dietas asódicas, alimentación infantil y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Favorece la eliminación de toxinas, la digestión, es diurética, etc. Además, esta agua no contiene elementos químicos perjudiciales ni bacterias.

Medio ambiente

MIAWA colabora con el medio ambiente ya que contribuye a la reducción de residuos plásticos.

Comodidad

MIAWA evita comprar, cargar, almacenar y desechar envases de agua. Agua sin límite de cantidad.

Alimentación

El agua de MIAWA es ideal para cafés, infusiones, cubitos de hielo, etc. Se cocina en menos tiempo por lo que los alimentos conservan más sus proteínas y vitaminas y además mantienen todo su sabor original. Evita que se multipliquen los químicos que puede contener el agua de red al calentarla.

Animales y plantas

Agua ideal para acuarios, mascotas... También perfecta para plantas de interior, especialmente bonsáis.

Rendimiento del equipo*

1:1



Diseño y producción nacional



Produce hasta 20 litros/hora
(480 litros/día)



Depósito no presurizado de
acumulación de 5 litros útiles



Desinfección por luz ultravioleta
UV-C 14W programable en el
interior del depósito



Temperatura de trabajo: 5° a 35°C

Ca
+
Mg

Postfiltro remineralizador pH+
que aporta calcio y magnesio de
origen vegetal

NaCl
✓

Salinidad máxima (TDS): 1.500 mg/L



Bluetooth: consulte el estado del
equipo mediante la aplicación
para smartphones



Control continuo de parámetros
mediante microprocesador con
avisos luminosos y acústicos:
depósito vacío, detector de fuga,
mantenimiento, etc.



Carcasa externa construida con
plástico ABS de alta calidad
y polipropileno en depósito.
Plástico alimentario.



Presión recomendada de trabajo:
2 a 6 bares de presión



Entrada: AC100-240V, 50/60Hz
Salida: DC24V 4A




Seguridad eléctrica Clase II
(doble aislamiento)



Sensores - elementos de seguridad:
detección de fugas, sonda de
nivel y presostato



Dimensiones: 398 x 270 x 341 mm.
(alto x ancho x profundidad)



Consumibles MIAWA y mantenimiento


1. Filtro de sedimentos: 1 año
2. Filtro de carbón: 1 año
3. Membrana: 3 a 5 años
4. Postfiltro regulador pH+: 1 año
5. Lámpara UV: 8.000 horas

*Duración aproximada siempre en función de la calidad
del agua de aporte y con recambios originales.*

Consulta el estado de tu equipo mediante tu smartphone

Con la aplicación móvil de MIAWA podrás consultar
cómodamente el estado de tu equipo.

Controla el estado de los filtros, el encendido de la
lámpara UV, el flushing (limpieza de la membrana), etc.



Disponible para Android
(a partir de 5.0 Lollipop)

* Puede variar en función de la presión, temperatura y conductividad del agua de aporte